

Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção

Critérios de classificação dos animais ameaçados

Os pesquisadores que participaram da elaboração da nova lista de animais brasileiros ameaçados de extinção utilizaram os critérios adotados pela União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), referência mundial na elaboração de "listas vermelhas".

Entre os itens levados em consideração, estão tamanho populacional das espécies, área de distribuição e isolamento geográfico.

As espécies foram agrupadas nas seguintes categorias:

- Extinto: o último representante não existe mais
- Extinto na natureza: há representantes apenas em cativeiro ou fora de sua distribuição original
- Criticamente em perigo: os representantes --estimados em menos de 50 adultos-- enfrentam um risco imediato de extinção, com redução populacional em 90% em três gerações
- Em perigo: há risco de declínio de 70% na população --estimada em menos de 2.500 adultos-- em três gerações
- Vulnerável: há risco de declínio de 50% na população --com menos de 10 mil adultos-- em três gerações

Segundo a nova "lista vermelha" divulgada pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis), há 395 espécies ameaçadas no país. Oito delas foram definitivamente extintas: duas aves, um anfíbio, três insetos e dois invertebrados terrestres.

	Anfíbios	Aves	Insetos	Inv. terrestres	Mamíferos	Répteis
Espécies ameaçadas	16	160	96	34	69	20
Extintas	1	2	3	2	0	0
Extintas na natureza	0	2	0	0	0	0
Criticamente em perigo	9	24	23	3	18	6
Em perigo	3	69	22	11	11	5
Vulnerável	3	63	48	18	40	9

Anfíbios

Melanophryniscus dorsalis (Mertens, 1933)
Nome popular: Flamenguinho, sapinho-de-barriga-vermelha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC

Melanophryniscus macrogranulosus (Braun, 1973)
Nome popular: sapinho-narigudo-de-barriga-vermelha
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: RS

Hyla cymbalum (Bokermann, 1963)
Nome popular: Perereca
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Hyla izecksohni (Jim & Caramaschi, 1979)
Nome popular: Perereca
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Hylomantis granulosa (Cruz, 1988)
Nome popular: Perereca-verde
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: PE

Phrynomedusa fimbriata (Miranda-Ribeiro, 1923)
Nome popular: Perereca
Categoria de ameaça: Extinta
UF: SP

Phyllomedusa ayeaye (B. Lutz, 1966)
Nome popular: Perereca-de-folhagem-com-perna-reticulada
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: MG

Scinax alcatraz (B. Lutz, 1973)
Nome popular: perereca
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Adelophryne baturitensis (Hoogmoed, Borges & Cascon, 1994)
Nome popular: rãzinha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: CE

Adelophryne maranguapensis (Hoogmoed, Borges & Cascon, 1994)
Nome popular: rãzinha
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: CE

Holoaden bradei (B. Lutz, 1958)
Nome popular: sapinho
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: MG, RJ

Odontophrynus moratoi (Jim & Caramaschi, 1980)
Nome popular: sapinho
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Paratelmatobius lutzii (Lutz & Carvalho, 1958)
Nome popular: rãzinha
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: MG

Physalaemus soaresi (Izecksohn, 1965)
Nome popular: rãzinha
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RJ

Thoropa lutzi (Cochran, 1938)
Nome popular: rãzinha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: ES, MG, RJ

Thoropa petropolitana (Wandolleck, 1907)
Nome popular: rãzinha
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, RJ

Aves

Mergus octosetaceus (Vieillot, 1817)
Nome popular: Pato-mergulhão
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA, GO, MG, PR, RJ, SC, SP, TO

Glaucis dohrnii (Bourcier & Mulsant, 1852)
Nome popular: Balança-rabo-canela
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, ES

Phaethornis margarettae (Ruschi, 1972)
Nome popular: Besourão-de-bico-grande
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, ES, PE

Phaethornis ochraceiventris camargoi (Grantsau, 1988)
Nome popular: Besourão-de-bico-grande
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, PE

Popelaria langsdorffi langsdorffi (Temminck, 1821)
Nome popular: Rabo-de-espinho
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, RJ

Thalurania watertonii (Bourcier, 1847)
Nome popular: Beija-flor-das-costas-violetas
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, BA, PE, SE

Caprimulgus candicans (Pelzeln, 1867)
Nome popular: Bacurau-de-rabo-branco
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, MT, SP

Larus atlanticus (Olrog, 1958)
Nome popular: Gaivota-de-rabo-preto
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS

Thalasseus maximus (Boddaert, 1783)
Nome popular: Trinta-réis-real
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP

Numenius borealis (Forster, 1772)
Nome popular: Maçarico-esquimó
Categoria de ameaça: Extinta
UF: AM, MT, SP

Tigrisoma fasciatum (Such, 1825)

Nome popular: Socó-jararaca

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: GO, MT, PR, RS, SC, SP

Claravis godefrida (Temminck, 1811)

Nome popular: Pararu

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA, ES, MG, PR, RJ, SC, SP

Columbina cyanopis (Pelzeln, 1870)

Nome popular: Rolinha-do-planalto

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: GO, MS, MT, SP

Momotus momota marcgraviana (Pinto & Camargo, 1961)

Nome popular: Udu-de-coroa-azul-do-nordeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, PB, PE

Celeus torquatus tinnunculus (Wagler, 1829)

Nome popular: Pica-pau-de-coleira-do-sudeste

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG

Dryocopus galeatus (Temminck, 1822)

Nome popular: Pica-pau-de-cara-amarela

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PR, RS, SC, SP

Piculus chrysochloros polyzonus (Valenciennes, 1826)

Nome popular: Pica-pau-dourado-escuro-do-sudeste

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, RJ

Picumnus exilis pernambucensis (Zimmer, 1947)

Nome popular: Pica-pau-anão-dourado

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, PB, PE

Picumnus limae (Snethlage, 1924)

Nome popular: Pica-pau-anão-da-caatinga

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: CE

Pteroglossus bitorquatus bitorquatus (Vigors, 1826)

Nome popular: Araçari-de-pescoço-vermelho

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MA, PA

Neomorphus geoffroyi dulcis (Snethlage, 1927)

Nome popular: Jacu-estalo

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: ES, MG, RJ

Circus cinereus (Vieillot, 1816)

Nome popular: Gavião-cinza

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RS, SC

Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817)

Nome popular: Águia-cinzenta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PR, RJ, RS, SC, SP, TO

Leucopternis lacernulata (Temminck, 1827)

Nome popular: Gavião-pombo-pequeno

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, MG, PB, PR, SC, SP

Crax blumenbachii (Spix, 1825)

Nome popular: Mutum-do-sudeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: BA, ES, MG, RJ

Crax fasciolata pinima (Pelzeln, 1870)

Nome popular: Mutum-de-penacho

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MA, PA

Mitu mitu (Linnaeus, 1766)

Nome popular: Mutum-de-Alagoas

Categoria de ameaça: Extinta na natureza

UF: AL, PE

Penelope jacucaca (Spix, 1825)

Nome popular: Jacucaca

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, MG, PB, PE, PI

Penelope ochrogaster (Pelzeln, 1870)

Nome popular: Jacu-de-barriga-vermelha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MG, MT, TO

Penelope superciliaris alagoensis (Nardelli, 1993)

Nome popular: Jacu-de-Alagoas

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, PB, PE

Pipile jacutinga (Spix, 1825)

Nome popular: Jacutinga

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: BA, PR, RJ, RS, SC, SP

Odontophorus capueira plumbeicollis (Cory, 1915)

Nome popular: Uru-do-nordeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, CE, PB, PE

Psophia viridis obscura (Pelzeln, 1857)

Nome popular: Jacamim-de-costas-verdes

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MA, PA

Porzana spiloptera (Durnford, 1877)

Nome popular: Sanã-cinza

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RS

Conopophaga lineata cearae (Cory, 1916)

Nome popular: Cuspidor-do-nordeste

Categoria de ameaça: Vulnerável -

UF: AL, BA, CE, PB, PE

Conopophaga melanops nigrifrons (Pinto, 1954)

Nome popular: Chupa-dente-de-máscara

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, PA, PB

Calyptura cristata (Vieillot, 1818)

Nome popular: Tietê-de-coroa, anambé-mirim

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ

Carpornis melanocephalus (Wied, 1820)

Nome popular: Cochó, sabiá-pimenta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, ES, PR, RJ

Cotinga maculata (Statius Muller, 1776)

Nome popular: Crejoá, cotinga-crejoá

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: BA, ES, MG, RJ

Iodopleura pipra leucopygia (Salvin, 1885)

Nome popular: Anambezinho, anambé-de-crista

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, PB, PE

Procnias averano averano (Hermann, 1783)

Nome popular: Araponga-de-barbela

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, TO

Tijuca condita (Snow, 1980)

Nome popular: Saudade-de-asa-cinza

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RJ

Xipholena atropurpurea (Wied, 1820)

Nome popular: Anambé-de-asa-branca

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, BA, ES, PB, PE, RJ, SE

Dendrexetastes rufigula paraensis (Lorenz, 1895)

Nome popular: Arapaçu-canela-de-Belém

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: PA

Dendrocincla fuliginosa taunayi (Pinto, 1939)

Nome popular: Arapaçu-pardo-do-nordeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, PE

Dendrocincla fuliginosa trumai (Sick, 1950)

Nome popular: Arapaçu-pardo-do-xingu

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MT

Dendrocincla merula badia (Zimmer, 1934)

Nome popular: Arapaçu-da-taoca-maranhense

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MA, PA

Dendrocolaptes certhia medius (Todd, 1920)

Nome popular: Arapaçu-barrado-do-nordeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, MA, PA, PE

Drymornis bridgesii (Eyton, 1849)

Nome popular: Arapaçu-platino

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RS

Lepidocolaptes wagleri (Spix, 1824)

Nome popular: Arapaçu-escamado-de-Wagler

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, MG, PI

Xiphocolaptes falcirostris (Spix, 1824)

Nome popular: Arapaçu-do-nordeste

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI

Xiphorhynchus fuscus atlanticus (Cory, 1916)

Nome popular: Arapaçu-de-garganta-amarela-do-nordeste

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, CE, PB, PE

Caryothraustes canadensis frontalis (Hellmayr, 1905)

Nome popular: Furriel-do-nordeste

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, CE, PE

Coryphasiza melanotis (Temminck, 1822)

Nome popular: Tico-tico-do-campo

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: DF, GO, MG, MS, MT, PA, PR, SP

Curaeus forbesi (Sclater, 1886)

Nome popular: Anumará

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, MG, PE

Gubernatrix cristata (Vieillot, 1817)

Nome popular: Cardeal-amarelo

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RS

Oryzoborus maximiliani (Cabanis, 1851)

Nome popular: Bicudo, bicudo-verdadeiro

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: AL, AM, BA, DF, ES, GO, MG, MT, PA, RJ, RO, SP

Sporophila cinnamomea (Lafresnaye, 1839)

Nome popular: Caboclinho-de-chapéu-cinzento

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: GO, MG, MS, PR, RS, SP

Sporophila falcirostris (Temminck, 1820)

Nome popular: Cigarra-verdadeira

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG, PR, RJ, SP

Sporophila frontalis (Verreaux, 1869)

Nome popular: Pixoxó, chanchão

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP

Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870)

Nome popular: Caboclinho-de-barriga-preta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: GO, MG, PR, RS, SC, SP

Sporophila nigrorufa (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

Nome popular: Caboclinho-do-sertão

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MS, MT

Sporophila palustris (Barrows, 1883)

Nome popular: Caboclinho-de-papo-branco

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: BA, GO, MG, MS, MT, RS, SP

Tangara cyanocephala cearensis (Cory, 1916)

Nome popular: Soldadinho

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: CE

Tangara cyanocephala corallina (Berlepsch, 1903)

Nome popular: Saíra-de-lenço, soldadinho

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, PE

Tangara fastuosa (Lesson, 1831)

Nome popular: Pintor-verdadeiro

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, PB, PE, RN

Xanthopsar flavus (Gmelin, 1788)

Nome popular: Veste-amarela

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RS, SC

Grallaria varia intercedens (Berlepsch & Leverkühn, 1890)

Nome popular: Tovacuçu-malhado

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, PE

Carduelis yarrellii (Audubon, 1839)

Nome popular: Pintassilgo-baiano

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, CE, PB, PE, PI

Acrobatornis fonsceai (Pacheco, Whitney & Gonzaga, 1996)

Nome popular: Acrobata

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Asthenes baeri (Berlepsch, 1906)

Nome popular: Lenheiro

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RS

Automolus leucophthalmus lammi (Zimmer, 1947)

Nome popular: Barranqueiro-do-nordeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, PB, PE

Coryphistera alaudina (Burmeister, 1850)

Nome popular: Corredor-crestudo

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RS

Geobates poecilopterus (Wied, 1830)

Nome popular: Andarilho, bate-bunda

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, DF, GO, MG, MS, MT, SP

Leptasthenura platensis (Reichenbach, 1853)

Nome popular: Rabudinho

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RS

Limnoctites rectirostris (Gould, 1839)

Nome popular: Junqueiro-de-bico-reto

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RS, SC

Philydor novaesi (Teixeira & Gonzaga, 1983)

Nome popular: Limpa-folha-do-nordeste

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: AL

Pseudoseisura lophotes (Reichenbach, 1853)
Nome popular: Coperete
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: RS

Sclerurus caudacutus caligineus (Pinto, 1954)
Nome popular: Vira-folha-pardo-do-nordeste
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL

Sclerurus caudacutus umbretta (Lichtenstein, 1823)
Nome popular: Vira-folha-pardo-do-sudeste
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, ES

Sclerurus scansor cearensis (Sneathlage, 1924)
Nome popular: Vira-folhas-cearense
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, CE, PE

Synallaxis cinerea (Wied, 1831)
Nome popular: João-baiano
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, MG

Synallaxis infuscata (Pinto, 1950)
Nome popular: Tatac
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, PE

Synallaxis simoni (Hellmayr, 1907)
Nome popular: João-do-Araguaia
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: GO, MT, TO

Thripophaga macroura (Wied, 1821)
Nome popular: Rabo-amarelo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, RJ

Xenops minutus alagoanus (Pinto, 1954)
Nome popular: Bico-virado-liso
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, PB, PE

Anthus nattereri (Sclater, 1878)
Nome popular: Caminheiro-grande
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, PR, RS, SC, SP

Cichlopsis leucogenys leucogenys (Cabanis, 1851)
Nome popular: Sabiá-castanho
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, ES

Antilophia bokermanni (Coelho & Silva, 1998)
Nome popular: Soldadinho-do-araripe, lavadeira-da-mata
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: CE

Piprites pileatus (Temminck, 1822)
Nome popular: Caneleirinho-de-chapéu-preto, caneleirinho-de-boné-preto
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, PR, RJ, RS, SC, SP

Schiffornis turdinus intermedius (Pinto, 1954)
Nome popular: Flautim-marrom
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, PB, PE

Merulaxis stresemanni (Sick, 1960)

Nome popular: Entufado-baiano, bigodudo-baiano

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA

Scytalopus iraiensis (Bornschein, Reinert & Pichorim, 1998)

Nome popular: Macuquinho-do-brejo

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: PR, RS

Biatas nigropectus (Lafresnaye, 1850)

Nome popular: Papo-branco

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MG, PR, RJ, SC, SP

Cercomacra ferdinandi (Snethlage, 1928)

Nome popular: Chororó-tocantinense

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: TO

Cercomacra laeta sabinoi (Pinto, 1939)

Nome popular: Chororó-didi

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, PE

Formicivora erythronotos (Hartlaub, 1852)

Nome popular: Formigueiro-de-cabeça-negra, papa-formigas-de-cabeça-negra

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: RJ

Formicivora littoralis (Gonzaga & Pacheco, 1990)

Nome popular: Formigueiro-do-litoral, com-com (Cabo Frio)

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ

Herpsilochmus pectoralis (Sclater, 1857)

Nome popular: Chorozinho-de-papo-preto

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, MA, RN, SE

Herpsilochmus pileatus (Lichtenstein, 1823)

Nome popular: Chorozinho-da-Bahia

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Myrmeciza ruficauda (Wied, 1831)

Nome popular: Formigueiro-de-cauda-ruiva

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, BA, ES, MG, PB, PE

Myrmotherula minor (Salvadori, 1864)

Nome popular: Choquinha-pequena

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG, RJ, SC, SP

Myrmotherula snowi (Teixeira & Gonzaga, 1985)

Nome popular: Choquinha-de-Alagoas

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: AL, PE

Myrmotherula urosticta (Sclater, 1857)

Nome popular: Choquinha-de-rabo-cintado

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG, RJ

Phlegopsis nigromaculata paraensis (Hellmayr, 1904)
Nome popular: Mãe-de-taoca-pintada
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MA, PA

Pyriglena atra (Swainson, 1825)
Nome popular: Olho-de-fogo-rendado, papa-taoca-da-bahia
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, SE

Pyriglena leuconota pernambucensis (Zimmer, 1931)
Nome popular: Papa-taoca
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, PE

Rhopornis ardesiaca (Wied, 1831)
Nome popular: Gravatazeiro
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, MG

Stymphalornis acutirostris (Bornschein, Reinert & Teixeira, 1995)
Nome popular: Bicudinho-do-brejo
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: PR, SC

Terenura sicki (Teixeira & Gonzaga, 1983)
Nome popular: Zidedê-do-nordeste
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, PE

Thamnophilus aethiops distans (Pinto, 1954)
Nome popular: Choca-lisa-do-nordeste
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, PE

Thamnophilus caeruleescens cearensis (Cory, 1919)
Nome popular: Choca-da-mata-de-Baturité
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: CE

Thamnophilus caeruleescens pernambucensis (Naumburg, 1937)
Nome popular: Choca-da-mata-do-nordeste
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, PE

Nemosia rourei (Cabanis, 1870)
Nome popular: Saíra-apunhalada
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: ES

Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816)
Nome popular: Galito
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: DF, ES, GO, MG, MS, PR, SP

Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818)
Nome popular: Maria-do-campo, papa-moscas-do-campo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PR, SP, TO

Elaenia ridleyana (Sharpe, 1888)
Nome popular: Cocoruta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PE

Hemitriccus kaempferi (Zimmer, 1953)
Nome popular: Maria-catarinense
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: PR, SC

Hemitriccus mirandae (Sneathlage, 1925)

Nome popular: Maria-do-nordeste

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, CE, PB, PE

Phylloscartes beckeri (Gonzaga & Pacheco, 1995)

Nome popular: Borboletinha-baiano

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: BA

Phylloscartes ceciliae (Teixeira, 1987)

Nome popular: Cara-pintada

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: AL, PE

Phylloscartes kronei (Willis & Oniki, 1992)

Nome popular: Maria-da-restinga

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PR, RS, SC, SP

Phylloscartes roquettei (Sneathlage, 1928)

Nome popular: Cara-dourada

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: MG

Platyrinchus mystaceus niveigularis (Pinto, 1954)

Nome popular: Patinho-do-nordeste

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, PB, PE

Polystictus pectoralis pectoralis (Vieillot, 1817)

Nome popular: Tricolino-canela, papa-moscas-canela

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: GO, MS, MT, PR, RS, SP

Vireo gracilirostris (Sharpe, 1890)

Nome popular: Juruviara-de-noronha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PE

Fregata ariel (Gray, 1845)

Nome popular: Tesourão-pequeno

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: ES

Fregata minor (Gmelin, 1789)

Nome popular: Tesourão-grande

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: ES

Phaethon aethereus (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Rabo-de-palha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, PE

Phaethon lepturus (Daudin, 1802)

Nome popular: Rabo-de-palha-de-bico-laranja

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, PE

Diomedea dabbenena (Mathews, 1929)

Nome popular: Albatroz-de-Tristão, albatroz-de-Gough

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: RS, SC, SP

Diomedea epomophora (Lesson, 1825)
Nome popular: Albatroz-real, albatroz-real-meridional
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RJ, RS, SC

Diomedea exulans (Linnaeus, 1758)
Nome popular: Albatroz-viajeiro, albatroz-errante
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RJ, RS, SC, SP

Diomedea sanfordi (Murphy, 1917)
Nome popular: Albatroz-real-setentrional
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RS, SC

Thalassarche chlororhynchos (Gmelin, 1789)
Nome popular: Albatroz-de-nariz-amarelo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RJ, RS, SC, SP

Thalassarche melanophris (Temminck, 1828)
Nome popular: Albatroz-de-sobrancelha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PR, RJ, RS, SC, SP

Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758)
Nome popular: Pardela-preta, pretinha, patinha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, PR, RJ, RS, SC, SP

Procellaria conspicillata (Gould, 1844)
Nome popular: Pardela-de-óculos
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, ES, RJ, RS, SC, SP

Pterodroma arminjoniana (Giglioli & Salvatori, 1869)
Nome popular: Pardela-da-Trindade
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF:

Pterodroma incerta (Schlegel, 1863)
Nome popular: Fura-buxo-de-capuz
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PR, RJ, RS, SC, SP

Puffinus lherminieri (Lesson, 1839)
Nome popular: Pardela-de-asa-larga
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: ES, PE

Amazona brasiliensis (Linnaeus, 1766)
Nome popular: Papagaio-da-cara-roxa; chauá
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PR, SC, SP

Amazona pretrei (Temminck, 1830)
Nome popular: Papagaio-charão
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC

Amazona rhodocorytha (Salvadori, 1890)
Nome popular: Chauá
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, BA, ES, MG, RJ, SP

Amazona vinacea (Kuhl, 1820)
Nome popular: Papagaio-de-peito-roxo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP

Anodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816)
Nome popular: Arara-azul-pequena
Categoria de ameaça: Extinta
UF: MS, PR, RS, SC

Anodorhynchus hyacinthinus (Latham, 1790)
Nome popular: Arara-azul-grande
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AP, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, SP, TO

Anodorhynchus leari (Bonaparte, 1856)
Nome popular: Arara-azul-de-lear
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA

Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832)
Nome popular: Ararinha-azul
Categoria de ameaça: Extinta na natureza
UF: BA, MA, PE, PI, TO

Guaruba guarouba (Gmelin, 1788)
Nome popular: Ararajuba
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AM, MA, PA

Pyrrhura anaca (Gmelin, 1788)
Nome popular: Cara-suja
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: AL, CE, PE

Pyrrhura cruentata (Wied, 1820)
Nome popular: Fura-mato
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, RJ

Pyrrhura lepida coerulescens (Neumann, 1927)
Nome popular: Tiriba-pérola
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MA

Pyrrhura lepida lepida (Wagler, 1832)
Nome popular: Tiriba-pérola
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MA, PA

Pyrrhura leucotis (Kuhl, 1820)
Nome popular: Tiriba-de-orelha-branca
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, RJ

Pyrrhura pfrimeri (Miranda-Ribeiro, 1920)
Nome popular: Tiriba-de-orelha-branca
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: GO, TO

Touit melanonota (Wied, 1820)
Nome popular: Apuim-de-cauda-vermelha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, RJ, SP

Crypturellus noctivagus noctivagus (Wied, 1820)
Nome popular: Jaó
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP

Nothura minor (Spix, 1825)
Nome popular: Codorna, Codorna-buraqueira
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: DF, GO, MG, MS, MT, SP

Taoniscus nanus (Temminck, 1815)
Nome popular: Inhambú-carapé
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: DF, GO, MG, PR, SP, TO

Insetos

Arrhopalites amorimi (Palacios-Vargas & Zeppelini, 1995)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Arrhopalites gnaspinius (Palacios-Vargas & Zeppelini, 1995)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Arrhopalites lawrencei (Palacios-Vargas & Zeppelini, 1995)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: DF, SP

Arrhopalites papaveroi (Zeppelini & Palacios-Vargas, 1999)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MS

Arrhopalites wallacei (Palacios-Vargas & Zeppelini, 1995)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Trogolaphysa aelleni (Yosii, 1988)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Trogolaphysa hauseri (Yosii, 1989)
Nome popular: Colembolo
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Coarazuphium bezerra (Gnaspini, Vanin & Godoy, 1998)
Nome popular: Besouro -
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: GO

Coarazuphium cessaïma (Gnaspini, Vanin & Godoy, 1998)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA

Coarazuphium pains (Alvares & Ferreira, 2002)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG

Coarazuphium tessai (Godoy & Vanin, 1990)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA

Schizogenius ocellatus (Whitehead, 1972)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Hypocephalus armatus (Desmarest, 1832)
Nome popular: Iaiá-de-cintura, Carocha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, MG

Plaumanniella novateutoniae (Fisher, 1938)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC

Doryphora reticulata (Fabricius 1787)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC

Ensiforma caerulea (Jacoby, 1876)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC, SP

Schematiza aneurica (Bechyné, 1956)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC, SP

Agacephala margaridae (Alvarenga, 1958)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PA

Dynastes hercules paschoali (Grossi & Arnaud, 1991)
Nome popular: Besouro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES

Megasoma actaeon janus (Felsche, 1906)
Nome popular: Besouro-de-chifre
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MS, SP

Megasoma gyas gyas (Herbst, 1785)
Nome popular: Besouro-de-chifre
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, RJ, SP

Megasoma gyas rumbucheri (Fischer, 1968)
Nome popular: Besouro-de-chifre
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, CE, MG, PB, PE

Dichotomius schiffleri (Vaz de Mello, Louzada & Gavino, 2001)
Nome popular: Besouro-rola-bosta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: ES

Perissophlebiodes flinti (Savage, 1982)
Nome popular: Sirirua
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RJ

Exomalopsis

(*Phanomalopsis*) *atlantica* (Silveira, 1996)

Nome popular: Abelha

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: SP

Melipona capixaba (Moure & Camargo, 1995)

Nome popular: Uruçu-negra, pé-de-pau

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES

Xylocopa (Diaxylocopa) truxali (Hurd & Moure, 1963)

Nome popular: Abelha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: GO, MG

Acromyrmex diasi (Gonçalves, 1983)

Nome popular: Formiga, Quemquém

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: DF, SP

Atta robusta (Borgmeier, 1939)

Nome popular: Saúva-preta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, RJ

Dinoponera lucida (Emery, 1901)

Nome popular: Formiga

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES

Simopelta minima (Brandão, 1989)

Nome popular: Formiga

Categoria de ameaça: Extinta

UF: BA

Cyclopyge roscius iphimedia (Plötz, 1886)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MG, RJ, SP

Drephalys miersi (Mielke, 1968)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: PR, SC

Drephalys mourei (Mielke, 1968)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ, SC

Ochropyge ruficauda (Hayward, 1932)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PR, SC

Parelbella polyzona (Latreille, 1824)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, RJ, SC

Pseudocroniades machaon seabrai (Mielke, 1995)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ

Turmada camposa (Plötz, 1886)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RJ

Zonia zonia diabo (Mielke & Casagrande, 1998)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: GO, SP

Arawacus aethesa (Hewitson, 1867)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: ES, MG

Magnastigma julia (Nicolay, 1977)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: DF, MG

Actinote quadra (Schaus, 1902)
Nome popular: Borboleta, Borboleta-palha
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, RJ, SP

Actinote zikani (D'Almeida, 1951)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Caenoptychia bouletti (Le Cerf, 1919)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, RJ, RS, SP

Callicore hydarnis (Godart, 1824)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, RJ, SP

Dasyophthalma delanira (Hewitson, 1862)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: RJ

Dasyophthalma geraensis (Rebel, 1922)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MG, RJ, SP

Dasyophthalma vertebralis (Butler, 1869)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: ES, MG

Doxocopa zalmunna (Butler, 1869)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: RJ, SP

Episcada vitrea (D'Almeida & Mielke, 1967)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RJ

Eresia erysice erysice (Geyer, 1832)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA

Grasseia menelaus eberti (Weber, 1963)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: PB, PE

Heliconius nattereri (C. Felder & R. Felder, 1865)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG

Hyalyris fiammetta (Hewitson, 1852)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: ES, MG, RJ

Hyalyris leptalina (C. Felder & R. Felder, 1865)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, MG, RJ

Hypoleria fallens (Haensch, 1905)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, MG, RJ

Melinaea mnasias thera (C. Felder & R. Felder, 1865)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA, RJ, SP

Napeogenes cyrianassa xanthone (Bates, 1862)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG, RJ

Narope guilhermei (Casagrande, 1989)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: RS, SC

Orobassolis ornamentalis (Stichel, 1906)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: MG, PR, SP

Paititia neglecta (Lamas, 1979)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AC

Pampasatyris gyrtone (Berg, 1877)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RJ, SP

Pessonnia epistrophus nikolajewna (Weber, 1951)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, PB

Polygrapha suprema (Schaus, 1920)
Nome popular: Borboleta
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, RJ, SP

Pseudocercyonis glaucope boenninghausi (Foetterle, 1902)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MG, RJ, SP

Scada karschina delicata (Talbot, 1932)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: PE

Tithorea harmonia caissara (Zikán, 1941)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, MG, RJ, SP

Eurytides iphitas (Hübner, 1821)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: ES, RJ

Heraclides himeros baia (Rothschild & Jordan, 1906)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA, GO

Heraclides himeros himeros (Hopffer, 1865)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: ES, MG, RJ

Mimoides lysithous harrisianus (Swainson, 1822)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ

Parides ascanius (Cramer, 1775)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: RJ

Parides bunichus chamissonia (Eschscholtz, 1821)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: SC

Parides burchellanus (Westwood, 1872)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: DF, GO, MG, SP

Parides lysander mattogrossensis (Talbot, 1928)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MT, RO

Parides panthonus castilhoi (D' Almeida, 1967)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: SP

Charonias theano theano (Boisduval, 1836)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MG, PR, SC, SP

Hesperocharis emeris emeris (Boisduval, 1836)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: PR, RJ, SP

Moschoneura methymna (Godart, 1819)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, RJ, SC

Perrhybris flava (Oberthür, 1896)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA, ES

Parapoynx restingalis (Da Silva & Nessimian, 1990)

Nome popular: Mariposa

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, RJ

Eucorna sanarita (Schaus, 1902)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: RJ, SP

Euselasia eberti (Callaghan, 1999)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: SP

Nirodia belphegor (Westwood, 1851)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: MG

Panara ovifera (Seitz, 1916)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ

Petrocerus catiena (Hewitson, 1875)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: ES, RJ

Xenandra heliodes dibapha (Stichel, 1909)

Nome popular: Borboleta

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RJ, SC, SP

Dirphia monticola (Zerny, 1923)

Nome popular: Mariposa

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RJ

Aeshna eduardoi (Machado, 1984)

Nome popular: Libélula, cavalo-de-judeu

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MG

Acanthagrion taxaensis (Santos, 1965)

Nome popular: Libélula

Categoria de ameaça: Extinta

UF: RJ

Leptagrion acutum (Santos, 1961)

Nome popular: Libélula

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: ES

Minagrion mecistogastrum (Selys, 1876)

Nome popular: Libélula

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RJ, SP

Praeviomphus proprius (Belle, 1995)

Nome popular: Libélula

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: RJ

Heteragrion obsoletum (Selys, 1886)

Nome popular: Libélula

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MG

Heteragrion petiense (Machado, 1988)

Nome popular: Libélula, cavalo-de-judeu

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MG

Mecistogaster pronoti (Sjöstedt, 1918)

Nome popular: Libélula

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: ES

Invertebrados Terrestres

Charinus troglobius (Baptista & Giupponi, 2003)

Nome popular: Aranha-chicote

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA

Taczanowskia trilobata (Simon, 1895)

Nome popular: Aranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PA

Ianduba caxixe (Bonaldo, 1997)

Nome popular: Aranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Ianduba patua (Bonaldo, 1997)

Nome popular: Aranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Ianduba paubrasil (Bonaldo, 1997)

Nome popular: Aranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Ianduba vatapa (Bonaldo, 1997)

Nome popular: Aranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Phoneutria bahiensis (Simó & Brescovit, 2001)

Nome popular: Aranha-armadeira

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Stegodyphus manaus (Kraus & Kraus, 1992)

Nome popular: não tem

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AM

Anapistula guyri (Rheims & Brescovit, 2003)

Nome popular: Aranha-de-solo

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: GO

Giupponia chagasi (Pérez & Kury, 2002)
Nome popular: Opilião
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA

Jandumoema uai (Pinto-da-Rocha, 1996)
Nome popular: Opilião
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: MG

Pachylospeleus strinatii (Silhavy, 1974)
Nome popular: Opilião
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Spaeleoleptes spaeleusa (H. Soares, 1966)
Nome popular: Opilião
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MG

Maxchernes iporangae (Mahnert & Andrade, 1998)
Nome popular: Pseudoescorpião
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: SP

Pseudochthonius strinatii (Beier, 1969)
Nome popular: Pseudoescorpião
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Leodesmus yporangae (Schubart, 1946)
Nome popular: Gongolo, piolho-de-cobra
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Peridontodesmella alba (Schubart, 1957)
Nome popular: Gongolo, Piolho-de-cobra
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Yporangiella stygius (Schubart, 1946)
Nome popular: Piolho-de-cobra
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: SP

Rhinocricus padbergi (Verhoeff, 1938)
Nome popular: Gongolo-gigante
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RJ

Tomigerus (Biotocus) turbinatus (Pfeiffer, 1845)
Nome popular: Caracol
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA

Tomigerus (Digerus) gibberulus (Burroco, 1815)
Nome popular: Caracol
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, PE

Megalobulimus cardosoi (Morretes, 1952)
Nome popular: Aruá-do-mato
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, PE

Megalobulimus grandis (Martens, 1885)
Nome popular: Aruá-do-mato; aruá-gigante; caracol-gigante
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: SP

Megalobulimus lopesi (Leme, 1989)
Nome popular: Caracol-gigante-da-Boracéia
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: SP

Megalobulimus parafragilior (Leme & Indrusiak, 1990)
Nome popular: Caracol-gigante
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: SP

Megalobulimus proclivis (Martens, 1888)
Nome popular: Aruá-alongado
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RS

Rectartemon depressus (Heynemann, 1868)
Nome popular: Caracol
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS

Gonyostomus henseli (Martens, 1868)
Nome popular: Caracol
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS

Gonyostomus insularis (Leme, 1974)
Nome popular: Caracol-da-ilha
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: SP

Mirinaba curytibana (Morretes, 1952)
Nome popular: Caracol
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: PR

Fimoscolex sporadochaetus (Michaelsen, 1918)
Nome popular: Minhoca-branca
Categoria de ameaça: Extinta
UF: MG

Rhinodrilus alatus (Righi, 1971)
Nome popular: Minhocoçu
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MG

Rhinodrilus fafner (Michaelsen, 1918)
Nome popular: Minhocoçu, Minhoca-gigante
Categoria de ameaça: Extinta
UF: MG

Peripatus acacioi (Marcus & Marcus, 1955)
Nome popular: Onicóforo
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MG

Mamíferos

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)
Nome popular: Cervo-do-pantanal
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: GO, MG, MS, MT, PR, RO, RS, SP, TO

Mazama nana (Hensel, 1872)
Nome popular: Veado-bororó-do-sul
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: PR, RS, SC, SP

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

Nome popular: Lobo-guará

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO

Speothos venaticus (Lund, 1842)

Nome popular: Cachorro-vinagre

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RO, RR, SC, SP, TO

Leopardus pardalis mitis (Cuvier, 1820)

Nome popular: Jaguaritica

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP, TO

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)

Nome popular: Gato-do-mato

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SE, SC, SP, TO

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

Nome popular: Gato-maracajá

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP, TO

Oncifelis colocolo (Molina, 1810)

Nome popular: Gato-palheiro

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, DF, GO, MG, MS, MT, PI, RS, SP, TO

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Onça-pintada

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AC, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SP, TO

Puma concolor capricornensis (Nelson & Goldman, 1929)

Nome popular: Onça-parda, suçuarana, puma, onça-vermelha, leão-baio

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP

Puma concolor greeni (Nelson & Goldman, 1931)

Nome popular: Onça-vermelha, suçuarana, onça-parda, puma

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)

Nome popular: Ariranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AC, AM, AP, DF, GO, MA, MS, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP, TO

Eubalaena australis (Desmoulins, 1822)

Nome popular: Baleia-franca-do-sul

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: BA, PR, RS, SC

Balaenoptera borealis (Lesson, 1828)

Nome popular: Baleia-sei, espadarte

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PB, RJ

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Baleia-azul

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: PB, RJ, RS

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Baleia-fin

Categoria de ameaça: Em perigo

UF:

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

Nome popular: Baleia-jubarte, jubarte

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, PR, RJ, RS, SC, SP

Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Cachalote

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, CE, PA

Pontoporia blainvillei (Gervais & d'Orbigny, 1844)

Nome popular: Toninha, cachimbo, boto-amarelo, franciscana

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: ES, PR, RJ, RS, SC, SP

Lonchophylla bokermanni (Sazima, Vizotto & Taddei, 1978)

Nome popular: Morcego

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MG, RJ

Lonchophylla dekeyseri (Taddei, Vizotto & Sazima, 1983)

Nome popular: Morcego

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: DF, GO, MG, PI

Platyrrhinus recifinus (Thomas, 1901)

Nome popular: Morcego

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: CE, ES, MG, PE, SP

Lasiurus ebenus (Fazzolari Corrêa, 1994)

Nome popular: Morcego

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: SP

Myotis ruber (E. Geoffroy, 1806)

Nome popular: Morcego

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: PR, RJ, SC, SP

Caluromysiops irrupta (Sanborn, 1951)

Nome popular: Cuíca-de-colete

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: RO

Alouatta belzebul ululata (Elliot, 1912)

Nome popular: Guariba-de-mãos-ruivas

Categoria de ameaça:

Criticamente em perigo

UF: MA

Alouatta guariba guariba (Humboldt, 1812)

Nome popular: Bugio, barbado

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA, MG

Ateles belzebuth (É. Geoffroy, 1806)

Nome popular: Coatá, macaco-aranha

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AM

Ateles marginatus (É. Geoffroy, 1809)

Nome popular: Coatá

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: PA

Brachyteles arachnoides (É. Geoffroy, 1806)
Nome popular: Muriqui, mono-carvoeiro
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: PR, RJ, SP

Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820)
Nome popular: Muriqui
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA, ES, MG

Callithrix aurita (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)
Nome popular: Sagui-da-serra-escuro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG, RJ, SP

Callithrix flaviceps (Thomas, 1903)
Nome popular: Sagui-da-serra
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, MG

Leontopithecus caissara (Lorini & Persson, 1990)
Nome popular: Mico-leão-de-cara-preta
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: PR, SP

Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820)
Nome popular: Mico-leão-de-cara-dourada
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA, MG

Leontopithecus chrysopygus (Mikan, 1823)
Nome popular: Mico-leão-preto
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766)
Nome popular: Mico-leão-dourado
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: RJ

Saguinus bicolor (Spix, 1823)
Nome popular: Sagui-de-duas-cores
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: AM

Cebus kaapori (Queiroz, 1982)
Nome popular: Macaco-caiarara
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: MA, PA

Cebus robustus (Kuhl, 1820)
Nome popular: Macaco-prego
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES, MG

Cebus xanthosternos (Wied-Neuwied, 1826)
Nome popular: Macaco-prego-de-peito-amarelo
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: BA, MG, SE

Saimiri vanzolinii (Ayres, 1985)
Nome popular: Macaco-de-cheiro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AM

Cacajao calvus calvus (I. Geoffroy, 1847)
Nome popular: Uacari-branco
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AM

Cacajao calvus novaesi (Hershkovitz, 1987)

Nome popular: Uacari-de-Novaes

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AM

Cacajao calvus rubicundus (I. Geoffroy & Deville, 1848)

Nome popular: Uacari-vermelho

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AM

Callicebus barbarabrownae (Hershkovitz, 1990)

Nome popular: Guigó

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA, SE

Callicebus coimbrai (Kobayashi & Langguth, 1999)

Nome popular: Guigó-de-Coimbra-Filho

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: SE

Callicebus melanochir (Wied-Neuwied, 1820)

Nome popular: Sauá, guigó

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG

Callicebus personatus (É. Geoffroy, 1812)

Nome popular: Sauá, guigó

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: ES, MG

Chiropotes satanas (Hoffmannsegg, 1807)

Nome popular: Cuxiú-preto

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MA, PA

Chiropotes utahicki (Hershkovitz, 1985)

Nome popular: Cuxiú

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: MT, PA

Callistomys pictus (Pictet, 1841)

Nome popular: Rato-do-cacau

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA

Carterodon sulcidens (Lund, 1841)

Nome popular: Rato-de-espinho

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: MS, MG, DF

Phyllomys brasiliensis (Lund, 1840)

Nome popular: Rato-da-árvore

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: MG

Phyllomys thomasi (Ihering, 1897)

Nome popular: Rato-da-árvore

Categoria de ameaça: Em perigo

UF: SP

Phyllomys unicolor (Wagner, 1842)

Nome popular: Rato-da-árvore

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: BA

Chaetomys subspinosus (Olfers, 1818)

Nome popular: Ouriço-preto

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG, RJ, SE

Juscelinomys candango (Moojen, 1965)

Nome popular: Rato-candango

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: DF

Kunsia fronto (Winge, 1887)

Nome popular: Rato-do-mato

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: MG, DF

Phaenomys ferrugineus (Thomas, 1894)

Nome popular: Rato-do-mato-ferrugíneo

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RJ, SP

Rhagomys rufescens (Thomas, 1886)

Nome popular: Rato-do-mato-vermelho

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RJ, SP

Wilfredomys oenax (Thomas, 1928)

Nome popular: Rato-do-mato

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: PR, RS, SC

Ctenomys flamarioni (Travi, 1981)

Nome popular: Tuco-tuco

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: RS

Trichechus inunguis (Natterer, 1883)

Nome popular: Peixe-boi-da-Amazônia

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AM, AP, PA, RO, RR

Trichechus manatus (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Peixe-boi-marinho

Categoria de ameaça: Criticamente em perigo

UF: AL, AP, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN

Bradypus torquatus (Illiger, 1811)

Nome popular: Preguiça-de-coleira

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: BA, ES, MG, RJ, SE

Priodontes maximus (Kerr, 1792)

Nome popular: Tatu-canastra

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PI, RO, RR, TO

Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Tatu-bola

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AL, BA, GO, PI, RN

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758)

Nome popular: Tamanduá-bandeira

Categoria de ameaça: Vulnerável

UF: AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RO, RR, RS, SC, SP, TO

Répteis

Corallus cropanii (Hoge, 1953)
Nome popular: Jibóia-de-Cropan
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Dipsas albifrons cavaleiroi (Hoge, 1950)
Nome popular: Dormideira-da-Queimada-Grande
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Heterodactylus lundii (Reinhardt & Lütken, 1862)
Nome popular: Cobra-de-vidro
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: MG

Placosoma cipoense (Cunha, 1966)
Nome popular: Lagartinho-do-Cipó
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: MG

Anisolepis undulatus (Wiegmann, 1834)
Nome popular: Camaleãozinho
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS

Cnemidophorus abaetensis (Dias, Rocha & Vrcibradic, 2002)
Nome popular: Lagartixa-de-Abaeté
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA

Cnemidophorus littoralis (Rocha, Araújo, Vrcibradic & Costa, 2000)
Nome popular: Lagarto-da-cauda-verde
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RJ

Cnemidophorus nativo (Rocha, Bergallo & Peccinini-Seale, 1997)
Nome popular: Lagartinho-de-Linhares
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: BA, ES

Cnemidophorus vacariensis (Feltrim & Lema, 2000)
Nome popular: Lagartinho-de-Vacaria
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS

Liolaemus lutzae (Mertens, 1938)
Nome popular: Lagartixa-da-areia
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: RJ

Liolaemus occipitalis (Boulenger, 1885)
Nome popular: Lagartinho-da-praia
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: RS, SC

Bothrops alcatraz (Marques, Martins & Sazima, 2002)
Nome popular: Jararaca-de-Alcatrazes
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Bothrops insularis (Amaral, 1922)
Nome popular: Jararaca-ilhoa
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: SP

Bothrops pirajai (Amaral, 1923)
Nome popular: Jararaca
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: BA

Phrynops hoguei (Mertens, 1967)
Nome popular: Cágado, cágado-de-Hoge, cágado de Hoge
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: ES, MG, RJ

Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Nome popular: Cabeçuda, tartaruga-meio-pente
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, BA, CE, ES, MA, PE, RJ, RN, RS, SE

Chelonia mydas (Linnaeus, 1758)
Nome popular: Tartaruga-verde, aruanã
Categoria de ameaça: Vulnerável
UF: AL, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP

Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)
Nome popular: Tartaruga-de-pente
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, BA, ES, PE, RJ, RN, SE, SP

Lepidochelys olivacea (Eschscholtz, 1829)
Nome popular: Tartaruga-oliva
Categoria de ameaça: Em perigo
UF: AL, BA, CE, ES, PE, PR, RJ, RN, SE, SP

Dermodochelys coriacea Linnaeus, 1766)
Nome popular: Tartaruga-de-couro
Categoria de ameaça: Criticamente em perigo
UF: AL, BA, CE, ES, MA, PE, PR, RJ, RS, SC, SP